済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種:	【胃がん】	_
レジメン名:	HXP	療法
放射線治療併用:	【無】	-
1コースの日数:	21	日

催吐リスク	:	高度リスク

【備考】							
	初回:トラスツズマブ注8mg/kgを90						
	分かけて投与						

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	Day
		単位		分	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1	カベシタビン錠	2000 mg/m2	内服		\$1 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2
2	デキサメタゾン錠	8 mg	内服		<i>分2 分2 分2</i>
3	ヒルドイドクリーム	2 本	外用		1
4	ピリドキサール錠	3 錠	内服		\$\frac{1}{3}\$1 \$\frac{1}{3}\$2 \$\frac{1}{3}\$3 \$\frac
5	生理食塩液	500 mL	ルートキーブ		1
6	生理食塩液	100 mL	点滴静注	30分	↓
	ホスアプレビタント注射液		点滴静注	30分	1
7	パロノセトロン点滴静注液0.75mg		点滴静注		↓
	デキサメタゾン注射液3.3mg		点滴静注		1
8	生理食塩液	500 mL	. 点滴静注	60分	1
9	生理食塩液		点滴静注		1
	トラスツズマブ注射液	6 mg/kg		30分	
10	生理食塩液		点滴静注		
	シスプラチン注	80 mg/m2			1
11	ソルアセトF注	1500 mL	点滴静注	180分	1

