済生会和歌山病院　がん化学療法レジメン

がん種：【膵臓がん】

レジメン名：nab-PTX+GEM併用　療法

放射線治療併用：【無】

１コースの日数：28　日

催吐リスク：中等度リスク

投与回数上限：

■ 術後補助　□ 有　回　□ 無

■ 切除不能･再発　□ 有　回　☑ 無

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量	単位	投与方法	投与時間 分	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デキサメタゾン錠	8	mg	内服			分2	分2						分2	分2						分2	分2											
2	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓							↓							↓													
3	パロノセトロン点滴静注液0.75mg	0.75	mg	点滴静注	15分	↓							↓							↓													
	デキサメタゾン注射液3.3mg	9.9	mg	点滴静注	30分	↓							↓							↓													
4	生理食塩液			点滴静注	30分	↓							↓							↓													
	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射液	125	mg/m2	点滴静注	30分	↓							↓							↓													
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	30分	↓							↓							↓													
	ゲムシタビン注	1000	mg/m2	点滴静注	30分	↓							↓							↓													