

# 濟生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【胆道がん】  
 レジメン名： GEM+S-1併用 療法  
 放射線治療併用： 【無】  
 1 コースの日数： 21 日

催吐リスク： 軽度リスク

【備考】

投与回数上限：  
 術後補助       切除不能・再発  
 有 回       有 回  
 無       無

●S-1：BSA1.25m2未満 40mg/回,  
 BSA1.25～1.5m2未満 50mg/回,  
 BSA1.5m2以上 60mg/回

## 【レジメン内容】

No.	薬 剤 名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	S-1	80～120 mg	内服		分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1			
2	生理食塩液	250 mL	ルートキープ		↓																				
3	生理食塩液 デキサメタゾン注射液3.3mg	100 mL 6.6 mg	点滴静注 点滴静注	15分 15分	↓																				
					↓																				
4	生理食塩液 ゲムシタピン注	100 mL 1000 mg/m2	点滴静注 点滴静注	30分 30分	↓																				
					↓																				